



स्पीड पोस्ट

सत्यम् प्रियम् सुन्दरम्

प्रसार भारती

भारत का लोक सेवा प्रसारक

दूरदर्शन केंद्र जालंधर -144001

सं. /डीडीके/जाल/अभि.-भण्डार2-(3)/2018-19/-

दिनांक: 11.12.2018

1. Website: www.ddpunjabi.in/tenders.html
2. Website: www.ceddmnz.org.in
3. Website: www.doordarshan.gov.in/ddpunjabi/tenders

विषय: - विडियो केबल/ऑडियो केबल/कनैक्टर /पेचपैनल की निविदा हेतु :

कृपया स्टोर सामग्री/मरम्मत के लिए पीछे दर्शायी/ संलग्न फार्म में अपनी निविदा भेजें।
निविदा अधोहस्ताक्षरी को डाक द्वारा मोहरबंद लिफाफे में इस पते पर भेजी जाए:-

उप महानिदेशक (अभि.)

(नामत-श्री कर्णबीर सिंह सहायक निदेशक (अभि.))

कमरा न.-111, दूरदर्शन केंद्र, भगवान महावीर मार्ग, जालंधर-144001, ताकि यह 02-01-2019 को 13:00 बजे तक या इससे पूर्व पहुँच जाए।

नियम व शर्तें:

कोटेशन की दरें दो हिस्सों में मांगी गई हैं: **तकनीकी बोली व वित्तीय बोली:**

बोलीदाता को कोटेशन जमा करवाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना होगा:-

1. तकनीकी बोली में जारी किए जाने वाले उपकरणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तकनीकी बोली में कीमत के बारे में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए।
2. वित्तीय बोली में जारी किए जाने वाले उपकरणों की पूरी जानकारी कीमत सहित दी जानी चाहिए।
3. तकनीकी बोली व वित्तीय बोली दो अलग अलग लिफाफों में व मोहरबंद होनी चाहिए। दोनों लिफाफों के ऊपर तकनीकी बोली व वित्तीय बोली-जैसा भी मामला हो लिखा होना चाहिए, फ़र्म का नाम, जीएसटीआईएन नं.- होना चाहिए। ये दो छोटे लिफ़ाफ़े, एक बड़े

Kan

लिफाफे के अंदर रखकर मोहरबंद होना चाहिए जिनके ऊपर निम्नानुसार लिखा होना चाहिए

(क) सामग्री जिसके लिए कोटेशन मांगी गयी है.

(ख) जांच पत्र का सन्दर्भ.

(ग) कोटेशन खोलने की अंतिम तिथि

4. कोटेशन रजिस्टर/स्पीड पोस्ट द्वारा उपमहानिदेशक(अभि.),[नामत- कर्णबीर सिंह ,सहायक निदेशक(अभि.)] दूरदर्शन केंद्र, भगवान महावीर मार्ग, जालंधर-144001 को दिनांक-02-01-2019 तक/या इससे पूर्व भेजी जानी चाहिए। साधारण डाक द्वारा प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा डाक द्वारा विलंब के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। देय तिथि व समय के बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा (अस्वीकार कर दी जाएगी)। यदि तकनीकी बोली में फ़र्म द्वारा दी गयी सभी अपेक्षाएँ स्वीकार कर ली जाती हैं ,तभी पहले तकनीकी बोली व बाद में वित्तीय बोली खोली जाएगी।
5. उपकरणों के तकनीकी विनिर्देश सही न होने की दशा में किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित है।
6. एफ़ ओ आर स्टेशन कि कोटेशन के मामले में खरीददाता यात्रा बीमा हेतु अलग से भुगतान करेंगे तथा पूर्तिकर्ता सामान के नियत स्थान तक ठीक ठाक पहुँचने हेतु जिम्मेदार होंगे। टेंडर/निविदा जिसमे यात्रा बीमा हेतु अतिरिक्त मद के रूप निर्दिष्ट किया गया है उसकी उपेक्षा कि जा सकती है।
7. कोटेशन पर डेलीवरी समय, निर्माता और मॉडल और डेलीवरी की शर्तें (अलग कोई है जैसे की अग्रेषण शुल्क में, पैकिंग शुल्क और अन्य भाड़ा आदि जो भी कार्यालय द्वारा देय हो वो भी निविदा में अंकित करें।)
8. जमा की गई निविदा उसे खोलने से लेकर 180 दिनों तक वैध रहेंगी।
9. मर्दे पूर्णतया आई एस आई द्वारा विनिर्दिष्ट होनी चाहिए ।
10. विनिर्दिष्टता/तकनीकी विवरण आदि के पर्याप्त समर्थन के अभाव में परिमाण रद्द समझा जाएगा।
11. आदेश (ऑर्डर) की गई सामग्री की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।
12. यदि आपको खरीद आदेश प्राप्त होता है, तो किसी भी तरह के नुकसान /सप्लाई में कमी के बदले कुछ रकम काट ली जाएगी और इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा/ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Varun

13. भुगतान की शर्तें: पूरा भुगतान कार्यालय द्वारा सामग्री प्राप्त होने के बाद किया जाएगा, कोई भी एडवांस (अग्रिम) भुगतान नहीं किया जाएगा।
14. निविदा दिनांक 02-01-2019 को 15:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा टेंडरकर्ता या उनके एजेंट जैसा भी वो चाहे के समक्ष खोली जाएंगी।
15. हमारा जीएसटी न. : 03AAAJP0288R2ZO. हैं।

भवदीय,



(कर्णबीर सिंह)

सहायक निदेशक (अभि.)

कृते उपमहानिदेशक (अभि.)

0181-2341208

तकनीकी बोली

(बंद लिफाफे में भेजी जाए जिसके ऊपर लिखा हो तकनीकी बोली)

कृपया जांच फॉर्म में दिये गए नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

निविदा नः

दिनांक:2018

विषय: विडियो केबल/ऑडियो केबल/कनेक्टर /पेचपैनल की निविदा हेतु :

इस कार्यालय में कोटेशन(निविदा) प्राप्त करने की अंतिम तिथि-02-01-2019

विनिर्देश इस प्रकार है:-

क्रमांक	सामग्री का विवरण	ऑफर मॉडल का विवरण
1.	Video Cable (Equivalent to Beldon 1505A)	
2.	Video cable(Equivalent to Beldon 1855)	
3.	Audio Cable (Equivalent to Beldon 46349)	
4.	XLR male Connector(similar to Neutrick-NC3MXX)	
5.	XLR female connector(similar to Neutrick-NC3FXX)	
6.	I Connector(Video BNC-B Female to Female)-NBB75FA Neutrik	
7.	Video Patch Panel 75 Ohm,one RU,26 Ports,HD-SDI { Should be standard 19" rack Mountable Should be of 1 RU Height Have 2X24 or 2X26 Patch Bays Should be compatible to SD-SDI,HD-SDI (1.4 Ghz,3Ghz) should be self-normalling (pass through without any external connector) Similar to ADC PPE 1224,2X24 video patch panel}	

उद्घोषणा

मैं / हम, _____ एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दिये गए विनिर्देश मेरे ज्ञान/जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है. मैं ऊपर वर्णित अनुसार उपस्करणों की पूर्ति के लिए बाध्य हूँ

दिनांक:

स्थान:

प्राधिकारी का नाम व हस्ताक्षर (मोहर)

वित्तीय बोली

(बंद लिफाफे में भेजी जाए जिसके ऊपर लिखा हो वित्तीय बोली)

कृपया जांच फॉर्म में दिये गए नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

निविदा नः

दिनांक:2018

विषय: विडियो केबल/ऑडियो केबल/कनेक्टर /पेचपैनल की निविदा हेतु :

इस कार्यालय में कोटेशन(निविदा) प्राप्त करने की अंतिम तिथि-02-01-2019

विनिर्देश इस प्रकार है:-

क्रमांक	सामग्री का विवरण	राशि (रुपये में)
1.	Video Cable (Equivalent to Beldon 1505A)	
2.	Video cable(Equivalent to Beldon 1855)	
3.	Audio Cable (Equivalent to Beldon 46349)	
4.	XLR male Connector(similar to Neutrick-NC3MXX)	
5.	XLR female connector(similar to Neutrick-NC3FXX)	
6.	I Connector(Video BNC-B Female to Female)-NBB75FA Neutrik	
7.	Video Patch Panel 75 Ohm,one RU,26 Ports,HD-SDI { Should be standard 19" rack Mountable Should be of 1 RU Height Have 2X24 or 2X26 Patch Bays Should be compatible to SD-SDI,HD-SDI (1.4 Ghz,3Ghz) should be self-normalling (pass through without any external connector) Similar to ADC PPE 1224,2X24 video patch panel}	

जीएसटीआईएन:

अद्योषण शुल्क व परिवहन शुल्क .

अन्य शुल्क , यदि कोई है :

उद्घोषणा: मैं/ हम घोषणा करता/करते हैं की सभी शर्तों को मैंने/हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है।

दिनांक:

स्थान:

प्राधिकारी का नाम व हस्ताक्षर (मोहर)